



SERVICES TECHNIQUES
1 bis, rue Louise Michel

DEVIS DE CONSULTATION

Fournitures Services Travaux

Ets :

Téléphone : 02.32.84.51.51
Télécopie : 02.32.84.51.69

Adresse :

*Une consultation est lancée pour le projet cité en objet.
Si vous êtes intéressé, merci de retourner ces pièces accompagnées du mémoire technique.*

Affaire suivie par : Mélanie PESQUET

Réponse pour le : 28/10/2022-17h

Tél. 06.71.68.92.51 / 02.32.84.51.69

OBJET : REMISE EN ETAT DU BETON POREUX DES COURTS DE TENNIS EXTERIEURS

Lieux : courts de tennis extérieurs stade Tetlow

Délai d'intervention : Du 14/11/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation	U	Q	Prix Unitaire H.T. (en €)	Prix Total H.T. (en €)
	<u>Stade Tetlow</u> <u>Courts de tennis extérieurs</u>				
1	Installation de chantier				
1.1	Installation de chantier, amenée des matériaux et repli	F	1		
2	Traitement des microfissures				
2.1	Dépoussiérage au souffleur	ens	1		
2.2	Application d'une résine pure, type Resiblock, Kompaktuna ou équivalent	ens	1		
3	Traitement des fissures transversales <3 mm sur la surface de jeu				
3.1	Ponçage du désaffleurement au disque à diamant	ens	1		
3.2	Dépoussiérage au souffleur	ens	1		
3.3	Dégagement et calfeutrement des fissures au mortier poreux adapté, composé de gravillon et résine.	ens	1		
4	Traitement des fissures >3mm à proximité de la clôture				
4.1	Ponçage du désaffleurement au disque à diamant	ens	1		
4.2	Dépoussiérage au souffleur	ens	1		

N°	Désignation	U	Q	Prix Unitaire H.T. (en €)	Prix Total H.T. (en €)
5	Traitement biocide-décolmatage				
5.1	Application par pulvérisation d'un produit biocide sans sulfate de fer à laisser agir au contact des « dépôts verts » plusieurs jours sans pluie.	m ²			
5.2	Décolmatage du béton à l'aide d'un nettoyeur haute pression (≤ 100 bars) sous angle d'attaque oblique à 45° afin d'éliminer les résidus	m ²			
6	Peinture				
6.1	Application au pistolet airless (le rouleau est proscrit) d'une peinture compatible et adaptée à la pratique du tennis sur toute la structure béton	m ²			
7	Tracé du terrain				
7.1	Traçage des lignes de délimitation des surfaces de jeu, conformément à la norme NFP 90-110	ens	1		
7.2	Localisation des piquets de simple au sol, par un carré ou un rond blanc, à 0,914m de l'extérieur de la ligne de simple	ens	1		
				TOTAL H.T...	
				T.V.A. 20 % ...	
				TOTAL T.T.C...	

Garanties éventuelles : 1 an

Critères de sélection de l'offre : Prix : 40%

Valeur Technique : 60%

L'entreprise fournira une note expliquant le mode opératoire choisi ainsi que les moyens matériels et humains destinés à l'opération, les fiches techniques des matériaux utilisés.

Etabli le 20 septembre 2022

Le Service Demandeur, Le Directeur des
Services Techniques

M. PESQUET

L'entreprise, le
.../.../.....
(date, cachet et signature)
Personne ayant pouvoir

L. FORTIER

Accepté, le .../.../.....
Elu : Pouvoir adjudicateur
L'Adjointe au Maire,

MJ DEMOL